



BODENBELÄGE FÜR IHR ZUHAUSE KOLLEKTION 2023

VINYL-ROLLENKOLLEKTION

Gerflor[®]



2217 - SEASIDE CLEAR

INHALT

WILLKOMMEN BEI GERFLOR	S. 4
LÖSUNGEN ZUM UMWELTSCHUTZ	S. 6
ÜBERSICHT VINYL-ROLLENKOLLEKTION	S. 8
GFT-EIGENSCHAFTEN & -PRODUKTVORTEILE.....	S. 10

BODENBELÄGE MIT TEXTILEM RÜCKEN (GFT)

TEXLINE HQR.....	S. 14
NEU NEROK TEX	S. 32
TEXLINE.....	S. 42
PRIMETEX.....	S. 66

BODENBELÄGE MIT VINYL-RÜCKEN

BOOSTER	S. 82
---------------	-------

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE.....	S. 92
ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE	S. 99
REINIGUNG, PFLEGE & VERLEGUNG.....	S. 107

WILLKOMMEN BEI GERFLOR

Einer der **weltweit führenden Hersteller** von Vinyl- und Linoleumböden

Eigenes Designstudio für jährlich neue exklusive Dekore

Innovationstreiber durch fünf **Forschungs- & Entwicklungszentren**

Weltweite Präsenz: zwölf Produktionsstandorte, davon drei in Deutschland

80 % der **Fertigung in Zentraleuropa**

Über **4.000 Mitarbeitende** in 100 Ländern

Der Nachhaltigkeit verpflichtet:
höchste Umweltstandards

Dekorative und nachhaltige Bodenlösungen & Wandverkleidungen **für unterschiedliche Einsatzbereiche**



Alle Produkte, die Sie hier im Katalog finden, werden in Frankreich hergestellt.



NACHHALTIG PRODUZIERT UND GUT FÜR DIE UMWELT



ROHSTOFFE

- **Nachhaltige** Produkte mit hohem Recyclinganteil
- **Frei** von Schwermetallen, Phthalaten, Lösemitteln, Formaldehyden und hormonaktiven Substanzen
- Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100 % den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- Die verarbeiteten Weichmacher erfüllen die strengen EU-Auflagen zu 100 % und gefährden somit weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt.
- Rückseitiger Fasermix aus recycelten Plastikflaschen:



WOHNRAUMLUFT-QUALITÄT

geringe VOC-Emissionen

- **Absolut emissionsarm**
- Alle unsere Produkte entsprechen strengen europäischen Richtlinien: AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland).



- Unsere Produkte wurden unabhängig überprüft und entsprechen alle den aktuellen **ISO 16000-Richtlinien**.



WE CARE | WE ACT.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet



ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

- Unsere Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich werden mit nachhaltiger Energie betrieben (100 % Ökostrom).
- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen des Rohstoffkreislaufs** in Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert.



RECYCLING

- Eigenes Recycling-Center
- Vinyl ist eines der wenigen Baumaterialien, das zu **100 % recycelbar** ist.
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- **Kreislaufwirtschaft:** Unsere Produkte bestehen bis zu 55 % aus recyceltem Material.

WUSSTEN SIE SCHON?

LOSE VERLEGBARE PRODUKTE EMISSIONSFREIES SYSTEM

EXKLUSIVES KONZEPT
Deko-Vinyl-Bahnen



RECYCLINGPROZESS FASERN IN GERFLOR-PRODUKTEN



* Mengenangaben gemessen an einer Gerflor-Jahresproduktion

VINYL-ROLLENKOLLEKTION Gerflor 2023

Treffen Sie die richtige Entscheidung!

	TEXTILER RÜCKEN				VINYL-RÜCKEN
	HQR	NEROK TEX	TEXLINE	PRIMETEX	BOOSTER
Verlegesystem	lose verlegbar				voll verklebt
Verlegung*	ohne Untergrundvorbereitung			mit Untergrundvorbereitung	mit Untergrundvorbereitung
Beanspruchungs-klasse	++++	++++	+++	++	++
Komfort	++++	+++	+++	++	++
Preis	€€€	€€	€	€	€
Benötigte Werkzeuge	Teppich- oder Verlegemesser				Teppichmesser + Klebstoff
Gesamtdicke (mm)	3.1	2.7	3.0	2.0	2.6
Nutzschicht (mm)	0.50	0.50	0.35	0.25	0.25
Europäische Klassifizierung	33 / 42	33 / 42	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Brandverhalten	Cfls1	Cfls1	Cfls1	Cfls1	Cfls1
Rutschhemmung	R10	R9	R10	R10	-
Trittschallverbesserungsmaß (dB)	16	14	17	15	19
Raumschall-dämmung	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Fußbodenheizung	OK	OK	OK	OK	OK
Garantie im privaten Bereich	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	12 Jahre	10 Jahre
	Seite 14	Seite 32	Seite 42	Seite 66	Seite 82

*Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.



Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



**AUSROLLEN
... FERTIG!**

einfach zu verlegen
widerstandsfähig
modern

VINYL-ROLLENKOLLEKTION GERFLOR 2023



FÜR JEDE ANWENDUNG DER PASSENDE BODEN




LEISTUNGSSTARKE BODENBELÄGE
DANK DER PATENTIERTEN
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGIE (GFT)



EIGENSCHAFTEN

- Nutzschicht mit Pureclean Oberflächenvergütung
- Dekorschäum
- Glasvlies
- Schimmelresistente Verbindungsschicht
- Textiler Rücken – aus 95 % recyceltem Polyestervlies



VORTEILE

- Widerstandsfähig, langlebig, schmutzabweisend
- Hochwertiger Druck, realistische Oberflächen, Vielfalt
- Stabilität des Bodenbelags
- Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus, wasserundurchlässig
- Akustischer Komfort, lose verlegbar

PRODUKT-
VORTEILE

UNGLAUBLICH **KOMFORTABEL**


Akustische Vorteile > ideal für Wohnungen, da Trittschall und Geräusche gedämmt werden
Fußwarm und flexibel > angenehmer Gehkomfort

FÜR ALLE BEREICHE

Wasserundurchlässig
Unterschiedliche Produktdicken, hochwertige Nutzschichten, auch für den semi-professionellen Bereich
Garantie im privaten Bereich: 10-15 Jahre

UNSCHLAGBAR
STRAPAZIERFÄHIG

Oberflächenvergütung verhindert Kratzer und Flecken
Widerstandsfähige Fasern für ein optimales Rückstellvermögen



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
100 % recycelbar
erzeugen 1m² Texline



SOFORT **ZU VERLEGEN**

Ökonomisch, schnell und einfach!
Ohne Klebstoff
Ohne Untergrundvorbereitung*



Bestehender Untergrund: Beton

Bestehender Untergrund: Fliesen

GFT-Fasern gleichen leichte Unebenheiten des Untergrunds aus.

*Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.

Bodenbeläge mit textilem Rücken

HQR	S. 14
NEROK TEX	S. 32
TEXTLINE	S. 42
PRIMETEX	S. 66



HQR

DER HIGHTECH-VINYLBODEN
FÜR IHR ZUHAUSE ODER IHR MIETOBJEKT



0720 - TIMBER CLEAR

HOHER KOMFORT

1 LEICHT ZU VERLEGEN*

- ▶ SPART GELD UND ZEIT:
fertig verlegbar ohne Untergrundvorbereitung und Klebstoff
- ▶ Ausrollen ... Fertig!
GFT gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus und kann sofort verlegt werden
- ▶ Ideal für Sanierung und Mietobjekte

2 EXTREM KOMFORTABEL

- ▶ SCHALLSCHUTZ: ideal für Räume in höheren Etagen und Appartements
- ▶ WÄRMELEITFÄHIGKEIT: ein Bodenbelag, der sich niemals kalt anfühlt
- ▶ ANGENEHMER GEHKOMFORT: Elastische Fasern erzeugen ein angenehm federndes Gefühl

3 LEICHTE INSTANDHALTUNG

- ▶ EINFACHE REINIGUNG: hygienisch & antiallergisch
Einfach mit Wasser und Neutralreiniger reinigen
- ▶ WASSERRESISTENT: geeignet für Feuchträume, wie z. B. Bad oder Küche

HOCHRESISTENT

UNSER ALLTAGSPROFI, IHRE PRODUKTVORTEILE:

- ▶ GEEIGNET FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG: dank 3,1 mm Gesamtstärke und einer Nutzschicht von 0,50 mm
- ▶ UNTERSCHIEDLICHSTE ANWENDUNGEN: hochresistent – erlaubt die Nutzung sowohl im Wohnraum als auch in professionellen Bereichen, wie z. B. Büros, Wartezimmern und Hotels
- ▶ LANGLEBIG: Garantie: 15 Jahre im Wohnbereich und 5 Jahre bei der Nutzung im gewerblichen Bereich

*Eine detaillierte Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.



HQR
NORDIC & SCANDINAVIAN LOOK

2169 - BOUTIC LIGHT GREY




1820 TIMBER WHITE



- 1-BOUTIC CLEAR**
2 m: Best.-Nr.: 1373 2170 - EAN: 3475710464089
4 m: Best.-Nr.: 1393 2170 - EAN: 3475710463396
- 2-BOUTIC LIGHT GREY**
2 m: Best.-Nr.: 1373 2169 - EAN: 3475710464072
4 m: Best.-Nr.: 1393 2169 - EAN: 3475710463389
- 3-ELEGANT WHITE**
2 m: Best.-Nr.: 1373 1986 - EAN: 3475710369513
4 m: Best.-Nr.: 1393 1986 - EAN: 3475710369643
- 4-MACCHIATO PEARL**
2 m: Best.-Nr.: 1373 2002 - EAN: 3475710371653
4 m: Best.-Nr.: 1393 2002 - EAN: 3475710371622

- 5-ELEGANT CLEAR**
2 m: Best.-Nr.: 1373 1989 - EAN: 3475710369544
4 m: Best.-Nr.: 1393 1989 - EAN: 3475710369674
- 6-TIMBER WHITE**
2 m: Best.-Nr.: 1373 1820 - EAN: 3475710321627
4 m: Best.-Nr.: 1393 1820 - EAN: 3475710321528
- 7-LODGE MILK**
2 m: Best.-Nr.: 1373 1439 - EAN: 3475710320996
4 m: Best.-Nr.: 1393 1439 - EAN: 3475710318221






1



2



3



4



1984 - WALDEN BROWN

1-WALDEN BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1373 1985 - EAN: 3475710369490
4 m: Best.-Nr.: 1393 1985 - EAN: 3475710369629

2-MACCHIATO NATUREL
2 m: Best.-Nr.: 1373 2003 - EAN: 3475710371660
4 m: Best.-Nr.: 1393 2003 - EAN: 3475710371639

3-TIMBER HONEY
2 m: Best.-Nr.: 1373 1819 - EAN: 3475710321610
4 m: Best.-Nr.: 1393 1819 - EAN: 3475710321511

4-WALDEN BROWN
2 m: Best.-Nr.: 1373 1984 - EAN: 3475710369483
4 m: Best.-Nr.: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

5-CASTLE BROWN
2 m: Best.-Nr.: 1373 1846 - EAN: 3475710466601
4 m: Best.-Nr.: 1393 1846 - EAN: 3475710329746

6-MACCHIATO BROWN
2 m: Best.-Nr.: 1373 2004 - EAN: 3475710371677
4 m: Best.-Nr.: 1393 2004 - EAN: 3475710371646

7-NOMA PECAN
2 m: Best.-Nr.: 1373 1442 - EAN: 3475710321047
4 m: Best.-Nr.: 1393 1442 - EAN: 3475710318122

8-BOUTIC MEDIUM
2 m: Best.-Nr.: 1373 2168 - EAN: 3475710464065
4 m: Best.-Nr.: 1393 2168 - EAN: 3475710463372

9-BOUTIC NATUREL
2 m: Best.-Nr.: 1373 2171 - EAN: 3475710464096
4 m: Best.-Nr.: 1393 2171 - EAN: 3475710463402

10-CASTLE BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1373 1802 - EAN: 3475710369940
4 m: Best.-Nr.: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

11-NOMA NATURE
2 m: Best.-Nr.: 1373 1778 - EAN: 3475710321030
4 m: Best.-Nr.: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

12-TIMBER CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1373 0720 - EAN: 3475710329784
4 m: Best.-Nr.: 1393 0720 - EAN: 3475710329760


13-NOMA KOLA
2 m: Best.-Nr.: 1373 1451 - EAN: 3475710321023
4 m: Best.-Nr.: 1393 1451 - EAN: 3475710318139



8



9



10



11



2171 - BOUTIC NATUREL




12



13



1



2

1-SEASIDE BLUE

2 m: Best.-Nr.: 1373 2216 - EAN: 3475710463556
4 m: Best.-Nr.: 1393 2216 - EAN: 3475710461316

2-SEASIDE CLEAR


2 m: Best.-Nr.: 1373 2217 - EAN: 3475710463563
4 m: Best.-Nr.: 1393 2217 - EAN: 3475710461323




2216 - SEASIDE BLUE



1



2



3

1-TIMBER DARK GREY

2 m: Best.-Nr.: 1373 1818 - EAN: 3475710321603
4 m: Best.-Nr.: 1393 1818 - EAN: 3475710321504

2-NOMA CAFE

2 m: Best.-Nr.: 1373 0679 - EAN: 3475710321009
4 m: Best.-Nr.: 1393 0679 - EAN: 3475710318115

3-ELEGANT GREY

2 m: Best.-Nr.: 1373 2005 - EAN: 3475710369964
4 m: Best.-Nr.: 1393 2005 - EAN: 3475710369957



1818 - TIMBER DARK GREY


HQR

Außergewöhnliche Designs mit Wohlgefühlcharakter

2218 - ROUGH TAUPE



1876 - HARLEM FER



1-ROUGH JEANS
2 m: Best.-Nr.: 1373 2220 - EAN: 3475710463594
4 m: Best.-Nr.: 1393 2220 - EAN: 3475710461354

2-ROUGH LIGHT GREY
2 m: Best.-Nr.: 1373 2225 - EAN: 3475710463464
4 m: Best.-Nr.: 1393 2225 - EAN: 3475710461422

3-ROUGH TAUPE
2 m: Best.-Nr.: 1373 2218 - EAN: 3475710463570
4 m: Best.-Nr.: 1393 2218 - EAN: 3475710461330

4-HARLEM FER
2 m: Best.-Nr.: 1373 1876 - EAN: 3475710466595
4 m: Best.-Nr.: 1393 1876 - EAN: 3475710464867

5-HARLEM NATURE
2 m: Best.-Nr.: 1373 1793 - EAN: 3475710320941
4 m: Best.-Nr.: 1393 1793 - EAN: 3475710318597

6-ROUGH CHOCOLATE
2 m: Best.-Nr.: 1373 2219 - EAN: 3475710463587
4 m: Best.-Nr.: 1393 2219 - EAN: 3475710461347



- 1-HARLEM CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1373 1808 - EAN: 3475710320910
4 m: Best.-Nr.: 1393 1808 - EAN: 3475710320088
- 2-HARLEM LIGHT GREY
2 m: Best.-Nr.: 1373 1788 - EAN: 3475710320934
4 m: Best.-Nr.: 1393 1788 - EAN: 3475710318542
- 3-BROOKLYN BROWN
2 m: Best.-Nr.: 1373 1786 - EAN: 3475710320798
4 m: Best.-Nr.: 1393 1786 - EAN: 3475710318528
- 4-HARLEM BLUE
2 m: Best.-Nr.: 1373 1789 - EAN: 3475710320897
4 m: Best.-Nr.: 1393 1789 - EAN: 3475710318559
- 5-HARLEM DARK
2 m: Best.-Nr.: 1373 1787 - EAN: 3475710320927
4 m: Best.-Nr.: 1393 1787 - EAN: 3475710318535
- 6-BROOKLYN DARK
2 m: Best.-Nr.: 1373 1784 - EAN: 3475710320804
4 m: Best.-Nr.: 1393 1784 - EAN: 3475710318504



HQR

Inspirierende Vintage-Bodenbeläge

2098 - ETNA DARK GREY



1-ETNA CLEAR

2 m: Best.-Nr.: 1373 2099 - EAN: 3475710464058
4 m: Best.-Nr.: 1393 2099 - EAN: 3475710463426

2-ETNA DARK GREY

2 m: Best.-Nr.: 1373 2098 - EAN 3475710464041
4 m: Best.-Nr.: 1393 2098 - EAN 3475710463419

3-WABI BLUE GREY

2 m: Best.-Nr.: 1373 2214 - EAN: 3475710463532
4 m: Best.-Nr.: 1393 2214 - EAN: 3475710461293

4-WABI CAMEL

2 m: Best.-Nr.: 1373 2215 - EAN: 3475710463549
4 m: Best.-Nr.: 1393 2215 - EAN: 3475710461309

5-WABI LIGHT GREY

2 m: Best.-Nr.: 1373 2213 - EAN: 3475710463525
4 m: Best.-Nr.: 1393 2213 - EAN: 3475710461286




2213 - WABI LIGHT GREY





2210 - SISAL SOFT GREY



1




4



2



5



3


1-SISAL BLACK
 2 m: Best.-Nr.: 1373 2208 - EAN: 3475710463471
 4 m: Best.-Nr.: 1393 2208 - EAN: 3475710461231

2-SISAL CREAM
 2 m: Best.-Nr.: 1373 2211 - EAN: 3475710463501
 4 m: Best.-Nr.: 1393 2211 - EAN: 3475710461262

3-SISAL GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1373 2209 - EAN: 3475710463488
 4 m: Best.-Nr.: 1393 2209 - EAN: 3475710461248

4-SISAL NATURAL
 2 m: Best.-Nr.: 1373 2212 - EAN: 3475710463518
 4 m: Best.-Nr.: 1393 2212 - EAN: 3475710461279

5-SISAL SOFT GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1373 2210 - EAN: 3475710463495
 4 m: Best.-Nr.: 1393 2210 - EAN: 3475710461255



2212 - SISAL NATURAL



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.10
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.50
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2300
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2/4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	m	± 25

KLASSIFIKATION

Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	16
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤0.20
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Stuhllolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W
Garantie im privaten Bereich		Jahre	15
Garantie im gewerblichen Bereich		Jahre	5

Umwelt/Raumluftqualität

TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (frz. Norm)	-	-	A+

CE-Kennzeichnung


CE	EN 14041	
----	----------	--

Einsatzgebiete: private & gewerbliche Nutzung

* Norm: <1000 µg/m³



Made in France



Schmutzabweisende

Pureclean-Oberflächenvergütung

Strapazierfähige 0,5 mm Nutzschicht

Besonders realistische Dekorschicht

Glasvlies-Verstärkung für

mehr Maßstabilität

Schimmelresistente Stabilisierungsschicht

Textiler Rücken, ohne Klebstoff verlegbar,

zu 95 % aus recycelten Plastikflaschen



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

* Norm: <1000 µg/m³

UMWELTFREUNDLICH

- 100 % recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: 95 % recycelte Fasern

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden.

Auch wenn TEXTLINE HQR feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. TEXTLINE HQR kann auf Fußbodenheizungen bis 28° C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250 g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 50 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichkleband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelages zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung kann TEXTLINE HQR auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: TEXTLINE HQR kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:

- bis 4 mm Breite und 1 mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3 mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: TEXTLINE HQR kann ohne Vorbereitung lose verlegt werden. Benutzen Sie Teppichkleband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE*

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser, wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Lösen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mop und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegungsmethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen, wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen, in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

*Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.

Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

nerok tex

Vinylboden mit bewährtem textilen Rücken für hohe Beanspruchung



IDEALE EIGENSCHAFTEN FÜR DEN PRIVATEN UND GEWERBLICHEN BEREICH

STARK STRAPAZIERFÄHIGE 0,50 MM NUTZSCHICHT

GUTES RESTEINDRUCKVERHALTEN

SOFORT ZU VERLEGEN –
DAHER IDEAL FÜR RENOVIERUNGEN

VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF

BESONDERS PFLEGELEICHT DANK HOCHWERTIGER
PURECLEAN OBERFLÄCHENVERGÜTUNG



1-ELEGANT CHESTNUT

2 m: Code: 2800 2274 - EAN: 3475710530838
4 m: Code: 2798 2274 - EAN: 3475710527197

2-ELEGANT KRAFT

2 m: Code: 2800 2271 - EAN: 3475710530807
4 m: Code: 2798 2271 - EAN: 3475710527166

3-ELEGANT MOUSE GREY

2 m: Code: 2800 2272 - EAN: 3475710530814
4 m: Code: 2798 2272 - EAN: 3475710527173

4-ELEGANT PAPYRUS

4 m: Code: 2798 2270 - EAN: 3475710527159

5-ELEGANT SMOKEY


4 m: Code: 2798 2273 - EAN: 3475710527180

6-ELEGANT TARTUFO

2 m: Code: 2800 2269 - EAN: 3475710530784
4 m: Code: 2798 2269 - EAN: 3475710527142




1




2




3





4



5



6



1-SHERWOOD CAPPUCCINO
4 m: Code: 2798 2277 - EAN: 3475710527227

2-SHERWOOD MAPLE
4 m: Code: 2798 2298 - EAN: 3475710529894

3-SHERWOOD CREAM
2 m: Code: 2800 2279 - EAN: 3475710530883
4 m: Code: 2798 2279 - EAN: 3475710527241

4-SHERWOOD FOG
2 m: Code: 2800 2275 - EAN: 3475710530845
4 m: Code: 2798 2275 - EAN: 3475710527203

5-SHERWOOD NUT
2 m: Code: 2800 2276 - EAN: 3475710530852
4 m: Code: 2798 2276 - EAN: 3475710527210

6-SHERWOOD LEATHER
2 m: Code: 2800 2278 - EAN: 3475710530876
4 m: Code: 2798 2278 - EAN: 3475710527234

2279 - SHERWOOD CREAM




2287 - HARLEM POWDER



1



2



3

1-HARLEM FLANELLE
4 m: Code: 2798 2299 - EAN: 3475710529900

2-HARLEM PEARL
4 m: Code: 2798 2288 - EAN: 3475710527333

3-HARLEM POWDER
2 m: Code: 2800 2287 - EAN: 3475710530968
4 m: Code: 2798 2287 - EAN: 3475710527326

4-HARLEM GOBLIN
4 m: Code: 2798 2281 - EAN: 3475710527265

5-HARLEM STONE
4 m: Code: 2798 2280 - EAN: 3475710527258

6-HARLEM TIN
2 m: Code: 2800 2286 - EAN: 3475710530951
4 m: Code: 2798 2286 - EAN: 3475710527319

7-HARLEM SLATE
2 m: Code: 2800 2282 - EAN: 3475710530913
4 m: Code: 2798 2282 - EAN: 3475710527272

8-HARLEM MERCURY
2 m: Code: 2800 2283 - EAN: 3475710530920
4 m: Code: 2798 2283 - EAN: 3475710527289

9-HARLEM MINK
2 m: Code: 2800 2285 - EAN: 3475710530944
4 m: Code: 2798 2285 - EAN: 3475710527302

10-HARLEM COLOMBE
2 m: Code: 2800 2284 - EAN: 3475710530937
4 m: Code: 2798 2284 - EAN: 3475710527296



4



5



6




7



8



9



10



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.70
Nutzschicht	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.50
Gewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	2000
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 [EN 426]	m	2*/4
Rollenlänge	EN ISO 24341 [EN 426]	m	± 30
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasse	33/42
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	14
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.20
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	15
Garantie im gewerblichen Bereich		Jahre	5
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN 20 105-B02	µg/m ³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (frz. Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

*nicht in allen Referenzen verfügbar



*Norm: <1000 µg/m³



Made in France

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden.

Auch wenn Nerok tex feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Nerok tex kann auf Fußbodenheizungen bis 28° C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250 g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.


Lose Verlegung bis 35 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichkleband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelages zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung kann Nerok tex auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Nerok tex kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:

- bis 4 mm Breite und 1 mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3 mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Nerok tex kann ohne Vorbereitung lose verlegt werden. Benutzen Sie Teppichkleband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.



Nutzschicht-
Oberflächenvergütung:

Pureclean

Dekorschäum

Glasvlies

Kompakte

Ausgleichsschicht

Schimmelresistente

Verbindungsschicht

Textiler Rücken - aus 95 %

recyceltem Polyestervlies



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

* Norm: <1000 µg/m³

UMWELTFREUNDLICH

- 100 % recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: 95 % recycelte Fasern

REINIGUNG & PFLEGE*

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser, wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Lösen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mop und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegungsmethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen, in Kontakt kommt. Auch Gummierollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

*Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.

Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

texline

Ausrollen ... Fertig!









DER FIX- UND FERTIG-BODEN

ANGENEHM FUSSWARM

FEUCHTRAUMGEEIGNET

LOSE VERLEGBAR



- 1-SAVANNAH BLOND**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2138 - EAN: 3475710426551
4 m: Best.-Nr.: 1519 2138 - EAN: 3475710425950
- 2-SAVANNAH NATUREL**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2139 - EAN: 3475710426568
4 m: Best.-Nr.: 1519 2139 - EAN: 3475710425967
- 3-SHERWOOD CLEAR**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2012 - EAN: 3475710375637
4 m: Best.-Nr.: 1519 2012 - EAN: 3475710375538
- 4-SHERWOOD BLOND**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2013 - EAN: 3475710375644
4 m: Best.-Nr.: 1519 2013 - EAN: 3475710375545
- 5-SHERWOOD BROWN**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2015 - EAN: 3475710375668
4 m: Best.-Nr.: 1519 2015 - EAN: 3475710375569
- 6-SHERWOOD DARK**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2014 - EAN: 3475710375651
4 m: Best.-Nr.: 1519 2014 - EAN: 3475710375552
- 7-SHERWOOD GREY**
2 m: Best.-Nr.: 1349 2017 - EAN: 3475710376580
4 m: Best.-Nr.: 1519 2017 - EAN: 3475710375613





1



2



3



2307 - AZAY GOLD



4



5

1-AZAY BEIGE
2 m: Best.-Nr.: 1349 2309 - EAN: 3475710547928
4 m: Best.-Nr.: 1519 2309 - EAN: 3475710547768

2-AZAY GOLD
2 m: Best.-Nr.: 1349 2307 - EAN: 3475710547904
4 m: Best.-Nr.: 1519 2307 - EAN: 3475710547744

3-AZAY LIGHT GREY
2 m: Best.-Nr. 1349 2308 - EAN: 3475710547911
4 m: Best.-Nr. 1519 2308 - EAN: 3475710547751

4-EMPIRE BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1349 2082 - EAN: 3475710396885
4 m: Best.-Nr.: 1519 2082 - EAN: 3475710392597


5-EMPIRE DARK GREY
2 m: Best.-Nr.: 1349 2069 - EAN: 3475710396892
4 m: Best.-Nr.: 1519 2069 - EAN: 3475710392603




2082 - EMPIRE BLOND



1740 - TIMBER NATUREL




1




2



3



4



5

1-NOMA BLOND
 2 m: Best.-Nr.: 1349 1731 - EAN: 3475710306372
 3 m: Best.-Nr.: 1619 1731 - EAN: 3475710311826
 4 m: Best.-Nr.: 1519 1731 - EAN: 3475710306365

2-NOMA MIEL
 2 m: Best.-Nr.: 1349 0476 - EAN: 3475710217838
 3 m: Best.-Nr.: 1619 0476 - EAN: 3475710221118
 4 m: Best.-Nr.: 1519 0476 - EAN: 3475710215766

3-TIMBER NATUREL
 2 m: Best.-Nr.: 1349 1740 - EAN: 3475710316234
 3 m: Best.-Nr.: 1619 1740 - EAN: 3475710313110
 4 m: Best.-Nr.: 1519 1740 - EAN: 3475710313004

4-PLAYA WHITE
 2 m: Best.-Nr.: 1333 1193 - EAN: 3475710218927
 4 m: Best.-Nr.: 1503 1193 - EAN: 3475710218767

5-PATCHWOOD BLOND
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2232 - EAN: 3475710464652
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2232 - EAN: 3475710463310



1731 - NOMA BLOND

1-OTELO NATURAL

2 m: Best.-Nr.: 1349 2304 - EAN: 3475710547874
4 m: Best.-Nr.: 1519 2304 - EAN: 3475710547713

2-OTELO LIGHT GREY


2 m: Best.-Nr.: 1349 2303 - EAN: 3475710547867
4 m: Best.-Nr.: 1519 2303 - EAN: 3475710547706

3-OTELO GOLDEN

2 m: Best.-Nr.: 1349 2305 - EAN: 3475710547881
4 m: Best.-Nr.: 1519 2305 - EAN: 3475710547720

4-OTELO WHITE

2 m: Best.-Nr.: 1349 2302 - EAN: 3475710547850
4 m: Best.-Nr.: 1519 2302 - EAN: 3475710547690



2303 - OTELO LIGHT GREY



1-WESTWOOD GREY

4 m: Best.-Nr.: 1519 1957 - EAN: 3475710357206

2-HUDSON DARK

2 m: Best.-Nr.: 1349 1881 - EAN: 3475710337857
4 m: Best.-Nr.: 1519 1881 - EAN: 3475710335914

3-NOMA CHOCOLATE

2 m: Best.-Nr.: 1349 0475 - EAN: 3475710220982
3 m: Best.-Nr.: 1619 0475 - EAN: 3475710222382
4 m: Best.-Nr.: 1519 0475 - EAN: 3475710215773




1881 - HUDSON DARK



1880 - HUDSON PEARL



1



2




3


- 1-FARM KOLA**
2 m: Best.-Nr.: 1349 1401 - EAN: 3475710232374
4 m: Best.-Nr.: 1519 1401 - EAN: 3475710232343
- 2-HARBOR PEARL**
2 m: Best.-Nr.: 1349 1901 - EAN: 3475710337918
4 m: Best.-Nr.: 1519 1901 - EAN: 3475710337529
- 3-HUDSON PEARL**
2 m: Best.-Nr.: 1349 1880 - EAN: 3475710337871
4 m: Best.-Nr.: 1519 1880 - EAN: 3475710335938



1901 - HARBOR PEARL



1



2



3

1-FARM PECAN

2 m: Best.-Nr.: 1349 1393 - EAN: 3475710232053
3 m: Best.-Nr.: 1619 1393 - EAN: 3475710237225
4 m: Best.-Nr.: 1519 1393 - EAN: 3475710232046

2-CASTLE BLOND

2 m: Best.-Nr.: 1349 1802 - EAN: 3475710318436
4 m: Best.-Nr.: 1519 1802 - EAN: 3475710318412

3-TIMBER CLASSIC


2 m: Best.-Nr.: 1349 1736 - EAN: 3475710311147
3 m: Best.-Nr.: 1619 1736 - EAN: 3475710311116
4 m: Best.-Nr.: 1519 1736 - EAN: 3475710311086



1736 - TIMBER CLASSIC



1



2



3



4

1-HARBOR NATURE

2 m: Best.-Nr.: 1349 1900 - EAN: 3475710337901
4 m: Best.-Nr.: 1519 1900 - EAN: 3475710337512

2-HARBOR BLUE



2 m: Best.-Nr.: 1349 1893 - EAN: 3475710337888
4 m: Best.-Nr.: 1519 1893 - EAN: 3475710337499

3-HUDSON WHITE

2 m: Best.-Nr.: 1349 1879 - EAN: 3475710337864
4 m: Best.-Nr.: 1519 1879 - EAN: 3475710335921

4-NOMA BLANC

2 m: Best.-Nr.: 1349 0515 - EAN: 3475710221231
3 m: Best.-Nr.: 1619 0515 - EAN: 3475710262821
4 m: Best.-Nr.: 1519 0515 - EAN: 3475710216381



1-CORDOBA BLUE
2 m: Best.-Nr.: 1349 2080 - EAN: 3475710396861
4 m: Best.-Nr.: 1519 2080 - EAN: 3475710392573

2-CORDOBA GREY
2 m: Best.-Nr.: 1349 2078 - EAN: 3475710396847
4 m: Best.-Nr.: 1519 2078 - EAN: 3475710392559




3-PROVENCE CREME
2 m: Best.-Nr.: 1349 1955 - EAN: 3475710359279
4 m: Best.-Nr.: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

4-PROVENCE BLACK & WHITE
2 m: Best.-Nr.: 1349 1981 - EAN: 3475710374517
4 m: Best.-Nr.: 1519 1981 - EAN: 3475710369278



1955 - PROVENCE CREME




1-ALMA BLUE
2 m: Best.-Nr.: 1349 2301 - EAN: 3475710547843
4 m: Best.-Nr.: 1519 2301 - EAN: 3475710547676

2-ALMA GREY
2 m: Best.-Nr.: 1349 2300 - EAN: 3475710547836
4 m: Best.-Nr.: 1519 2300 - EAN: 3475710547669



2300 - ALMA GREY



1



2



3



4



5

1-TIVOLI CLEAR

2 m: Best.-Nr.: 1349 1968 - EAN: 3475710358814
4 m: Best.-Nr.: 1519 1968 - EAN: 3475710358067

2-TIVOLI LIGHT GREY

2 m: Best.-Nr.: 1349 1965 - EAN: 3475710358838
4 m: Best.-Nr.: 1519 1965 - EAN: 3475710357695

3-FJORD LIGHT GREY

2 m: Best.-Nr.: 1349 1949 - EAN: 3475710355691
4 m: Best.-Nr.: 1519 1949 - EAN: 3475710355578

4-FJORD BLACK

2 m: Best.-Nr.: 1349 2011 - EAN: 3475710375620
4 m: Best.-Nr.: 1519 2011 - EAN: 3475710375521

5-ETNA GREY

2 m: Best.-Nr.: 1349 2100 - EAN: 3475710396427
4 m: Best.-Nr.: 1519 2100 - EAN: 3475710396397



2313 - BASAL BLACK



1




2

1-BASAL WHITE

2 m: Best.-Nr.: 1349 2312 - EAN: 3475710547959
4 m: Best.-Nr.: 1519 2312 - EAN: 3475710547799

2-BASAL BLACK


2 m: Best.-Nr.: 1349 2313 - EAN: 3475710547966
4 m: Best.-Nr.: 1519 2313 - EAN: 3475710547805




1



2



3



4

1-CONFETTI BEIGE
2 m: Best.-Nr.: 1349 2144 - EAN: 3475710426612
4 m: Best.-Nr.: 1519 2144 - EAN: 3475710426018

2-CONFETTI DARK
2 m: Best.-Nr.: 1349 2146 - EAN: 3475710426636
4 m: Best.-Nr.: 1519 2146 - EAN: 3475710426032

3-GRANITE GREEN
2 m: Best.-Nr.: 1333 0618 - EAN: 3475710217548
3 m: Best.-Nr.: 1603 0618 - EAN: 3475710236600
4 m: Best.-Nr.: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

4-GRANITE DARK GREY
2 m: Best.-Nr.: 1333 0617 - EAN: 3475710236624
3 m: Best.-Nr.: 1603 0617 - EAN: 3475710236594
4 m: Best.-Nr.: 1503 0617 - EAN: 3475710218736






1-SHADE ANTHRACITE
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2153 - EAN: 3475710426711
 3 m: Best.-Nr.: 1619 2153 - EAN: 3475710427107
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2153 - EAN: 3475710426100

2-SHADE GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2152 - EAN: 3475710426704
 3 m: Best.-Nr.: 1619 2152 - EAN: 3475710427091
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2152 - EAN: 3475710426094

3-SHADE LIGHT GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2151 - EAN: 3475710426698
 3 m: Best.-Nr.: 1619 2151 - EAN: 3475710427084
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2151 - EAN: 3475710426087

4-SHADE WHITE
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2150 - EAN: 3475710426674
 3 m: Best.-Nr.: 1619 2150 - EAN: 3475710427077
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2150 - EAN: 3475710426070



1-COMETE LIGHT GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2314 - EAN: 3475710547973
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2314 - EAN: 3475710547812

2-COMETE MEDIUM GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1349 2315 - EAN: 3475710547980
 4 m: Best.-Nr.: 1519 2315 - EAN: 3475710547829



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	3.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.35
Gewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	2000
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 [EN 426]	m	2/3*/4
Rollenlänge	EN ISO 24341 [EN 426]	m	± 25
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasse	23/32
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	17
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.20
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (frz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US-Norm)	-	-	OK
AgBB (dt. Norm)	-	-	OK
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

*nicht in allen Referenzen verfügbar

Einsatzgebiete: starke private Nutzung



*Norm: <1000 µg/m³



Made in France

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Texline feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Texline kann auf Fußbodenheizungen bis 28° C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250 g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.


Lose Verlegung bis 35 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelages zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung kann Texline auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Texline kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:

- bis 4 mm Breite und 1 mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3 mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Texline kann ohne Vorbereitung lose verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

* Norm: <1000 µg/m³

UMWELTFREUNDLICH

- 100 % recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: 95 % recycelte Fasern

REINIGUNG & PFLEGE*

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser, wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Lösen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mop und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegungsmethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen, in Kontakt kommt. Auch Gummierollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

*Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.

Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

primetex

Die Einstiegsqualität in die Welt der Bodenbeläge mit textilem Rücken



OHNE KLEBSTOFF!

ÖKONOMISCH, SCHNELL
& LEICHT ZU VERLEGEN

BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG
UND REISSFEST

PFLEGELEICHT DURCH HOCHWERTIGE
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG


OPTIMALES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS



NEU



- 1-COGNAC SCANDI OAK
2 m. Best.-Nr.: 1368 2350 - EAN: 3475710608155
4 m. Best.-Nr.: 1548 2350 - EAN: 3475710607660
- 2-AZAY CREAM
2 m. Best.-Nr.: 1368 2346 - EAN: 3475710608117
4 m. Best.-Nr.: 1548 2346 - EAN: 3475710607608
- 3-AZAY BROWN
2 m. Best.-Nr.: 1368 2347 - EAN: 3475710608124
4 m. Best.-Nr.: 1548 2347 - EAN: 3475710607622
- 4-PRISME BLOND
2 m. Best.-Nr.: 1368 2061 - EAN: 3475710392078
4 m. Best.-Nr.: 1548 2061 - EAN: 3475710389276
- 5-COGNAC BLOND
2 m. Best.-Nr.: 1368 2007 - EAN: 3475710372575
4 m. Best.-Nr.: 1548 2007 - EAN: 3475710374449
- 6-FACTORY PECAN
2 m. Best.-Nr.: 1368 1533 - EAN: 3475710249891
3 m. Best.-Nr.: 1648 1533 - EAN: 3475710324772
4 m. Best.-Nr.: 1548 1533 - EAN: 3475710249839





1800 - FABRIK GREY

1-FISHERMAN OCEAN
 2 m: Best.-Nr.: 1368 1667 - EAN: 3475710300431
 4 m: Best.-Nr.: 1548 1667 - EAN: 3475710300424



2-FABRIK GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1368 1800 - EAN: 3475710318375
 4 m: Best.-Nr.: 1548 1800 - EAN: 3475710318344

3-LEWIS GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1368 1973 - EAN: 3475710360077
 4 m: Best.-Nr.: 1548 1973 - EAN: 3475710360060

4-VERSAILLES NATUREL
 4 m: Best.-Nr.: 1548 2009 - EAN: 3475710374463

5-FACTORY ANTHRACITE
 2 m: Best.-Nr.: 1368 1532 - EAN: 3475710248221
 4 m: Best.-Nr.: 1548 1532 - EAN: 3475710248214


6-COGNAC GREY
 2 m: Best.-Nr.: 1368 2016 - EAN: 3475710373237
 4 m: Best.-Nr.: 1548 2016 - EAN: 3475710375576



2016 - COGNAC GREY



1



2

1-COGNAC BLANC

2 m: Best.-Nr.: 1368 2068 - EAN: 3475710392115
4 m: Best.-Nr.: 1548 2068 - EAN: 3475710391026

2-FISHERMAN WASHED

2 m: Best.-Nr.: 1368 1728 - EAN: 3475710306334
3 m: Best.-Nr.: 1648 1728 - EAN: 3475710317644
4 m: Best.-Nr.: 1548 1728 - EAN: 3475710306143

3-PLAYA WHITE


2 m: Best.-Nr.: 1367 1193 - EAN: 3475710217623
3 m: Best.-Nr.: 1647 1193 - EAN: 3475710222610
4 m: Best.-Nr.: 1547 1193 - EAN: 3475710216121

4-COGNAC PEARL

2 m: Best.-Nr.: 1368 2006 - EAN: 3475710372568
4 m: Best.-Nr.: 1548 2006 - EAN: 3475710374432



3



4



NEU



1

1-TIMBER GOLDEN

2 m: Best.-Nr.: 1368 2351 - EAN: 3475710608162
4 m: Best.-Nr.: 1548 2351 - EAN: 3475710607677

2-TIMBER CLEAR

2 m: Best.-Nr.: 1368 0720 - EAN: 3475710250637
3 m: Best.-Nr.: 1648 0720 - EAN: 3475710250699
4 m: Best.-Nr.: 1548 0720 - EAN: 3475710250521

3-TIMBER MEDIUM

2 m: Best.-Nr.: 1368 0721 - EAN: 3475710250644
4 m: Best.-Nr.: 1548 0721 - EAN: 3475710250538

4-CAJOU HONEY

2 m: Best.-Nr.: 1368 1236 - EAN: 3475710250583
4 m: Best.-Nr.: 1548 1236 - EAN: 3475710250477

5-NOMA CLOUD

3 m: Best.-Nr.: 1648 2200 - EAN: 3475710472039
4 m: Best.-Nr.: 1548 2200 - EAN: 3475710441790

6-NEWPORT PECAN


2 m: Best.-Nr.: 1368 1538 - EAN: 3475710249884
3 m: Best.-Nr.: 1648 1538 - EAN: 3475710250767
4 m: Best.-Nr.: 1548 1538 - EAN: 3475710249822

7-NEWPORT WHITE


2 m: Best.-Nr.: 1368 1528 - EAN: 3475710249860
3 m: Best.-Nr.: 1648 1528 - EAN: 3475710317651
4 m: Best.-Nr.: 1548 1528 - EAN: 3475710249808



2



4



6



3



5



7



1439 - LODGE MILK

1-LODGE MILK

2 m: Best.-Nr.: 1368 1439 - EAN: 3475710557255
4 m: Best.-Nr.: 1548 1439 - EAN: 3475710557361

2-NEWPORT IVORY

2 m: Best.-Nr.: 1368 2320 - EAN: 3475710557347
4 m: Best.-Nr.: 1548 2320 - EAN: 3475710557231

3-NEWPORT VINALES

2 m: Best.-Nr.: 1368 2321 - EAN: 3475710557354
3 m: Best.-Nr.: 1648 2321 - EAN: 3475710557309
4 m: Best.-Nr.: 1548 2321 - EAN: 3475710557248

4-OAK SELECT PEARL

2 m: Best.-Nr.: 1368 2319 - EAN: 3475710557330
4 m: Best.-Nr.: 1548 2319 - EAN: 3475710557224

5 - ALOHA MAPPLE

2 m: Best.-Nr.: 1368 2349 - EAN: 3475710608148
4 m: Best.-Nr.: 1548 2349 - EAN: 3475710607646

6 - ALOHA TARTUFO


2 m: Best.-Nr.: 1368 2348 - EAN: 3475710608131
4 m: Best.-Nr.: 1548 2348 - EAN: 3475710607639



1




2



3



4




5



6

NEU



1-CORDOBA BLACK & WHITE
2 m: Best.-Nr.: 1368 2226 - EAN: 3475710557316
3 m: Best.-Nr.: 1648 2226 - EAN: 3475710557262
4 m: Best.-Nr.: 1548 2226 - EAN: 3475710557200

2226 - CORDOBA BLACK & WHITE



1



3

1-VICTORIA LIGHT
4 m: Best.-Nr.: 1547 1547 - EAN: 3475710331893

2-VERONE LIGHT GREY
2 m: Best.-Nr.: 1367 1284 - EAN: 3475710216589
4 m: Best.-Nr.: 1547 1284 - EAN: 3475710215131

3-NICE STONE
2 m: Best.-Nr.: 1368 2130 - EAN: 3475710443923
4 m: Best.-Nr.: 1548 2130 - EAN: 3475710419355



2



2130 - NICE STONE



2133 - LEONE ANTHRACITE



1



2

NEU



3

1-LEONE LIGHT
2 m: Best.-Nr.: 1368 2063 - EAN: 3475710392092
4 m: Best.-Nr.: 1548 2063 - EAN: 3475710389290

2-LEONE CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1368 2064 - EAN: 3475710392108
4 m: Best.-Nr.: 1548 2064 - EAN: 3475710389306

3-LEONE POWDER
2 m: Best.-Nr.: 1368 2345 - EAN: 3475710608100
4 m: Best.-Nr.: 1548 2345 - EAN: 3475710607592

4-DUNE WHITE
2 m: Best.-Nr.: 1367 1588 - EAN: 3475710264542
4 m: Best.-Nr.: 1547 1588 - EAN: 3475710264511

5-DUNE GREY
2 m: Best.-Nr.: 1367 1589 - EAN: 3475710264559
3 m: Best.-Nr.: 1647 1589 - EAN: 3475710317637
4 m: Best.-Nr.: 1547 1589 - EAN: 3475710264528

6-LEONE ANTHRACITE
2 m: Best.-Nr.: 1368 2133 - EAN: 3475710466632
4 m: Best.-Nr.: 1548 2133 - EAN: 3475710464874



4



5



6

7-GRAVEL BEIGE
2 m: Best.-Nr.: 1304 0711 - EAN: 3475710181313
3 m: Best.-Nr.: 1564 0711 - EAN: 3475710180897
4 m: Best.-Nr.: 1474 0711 - EAN: 3475710180323

8-GRAVEL GREY
2 m: Best.-Nr.: 1304 0712 - EAN: 3475710181320
4 m: Best.-Nr.: 1474 0712 - EAN: 3475710180330

9-CORK NATUREL
2 m: Best.-Nr.: 1304 0027 - EAN: 3475710181290
3 m: Best.-Nr.: 1564 0027 - EAN: 3475710180873
4 m: Best.-Nr.: 1474 0027 - EAN: 3475710180309

10-HARLEM TAUPE
2 m: Best.-Nr.: 1234 1845 - EAN: 3475710340352
4 m: Best.-Nr.: 1734 1845 - EAN: 3475710329722



7



8



9



10



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.25
Gewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	1390
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 [EN 426]	m	2/3*/4
Rollenlänge	EN ISO 24341 [EN 426]	m	± 30
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	15
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.25
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Emissionsrate (frz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US-Norm)	-	-	OK
AgBB (dt. Norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

*nicht in allen Referenzen verfügbar


Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: <1000 µg/m³



Made in France



Nutzschicht-
Oberflächenvergütung:
Pureclean
Dekorschäum
Glasvlies
Schimmelresistente
Verbindungsschicht
Textiler Rücken – aus 95 %
recyceltem Polyestervlies



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

* Norm: <1000 µg/m³

UMWELTFREUNDLICH

- 100 % recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: 95 % recycelte Fasern

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Primetex feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Primetex kann auf Fußbodenheizungen bis 28° C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250 g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 25 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelages zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung kann Primetex auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Primetex kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:

- bis 4 mm Breite und 1 mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3 mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Primetex kann ohne Vorbereitung lose verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauher Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE*

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser, wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Lösen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mop und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mop, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen, wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen, in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

*Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de. Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

Bodenbeläge
mit Vinylrücken




booster

KOMFORTABEL &
ÖKONOMISCH

FÜR ALLE
WOHNBEREICHE



1



2



3




4




1880 - HUDSON PEARL



5



6



7



1873 - SANTA FE PEARL

1-JERSEY CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1371 1894 - EAN: 3475710337956
4 m: Best.-Nr.: 1391 1894 - EAN: 3475710336638

2-FARM PECAN
2 m: Best.-Nr.: 1371 1393 - EAN: 3475710319808
4 m: Best.-Nr.: 1391 1393 - EAN: 3475710303043

3-SANTA FE PEARL
2 m: Best.-Nr.: 1371 1873 - EAN: 3475710337932
4 m: Best.-Nr.: 1391 1873 - EAN: 3475710334771


4-HUDSON PEARL
2 m: Best.-Nr.: 1371 1880 - EAN: 3475710357343
3 m: Best.-Nr.: 1353 1880 - EAN: 3475710352935
4 m: Best.-Nr.: 1391 1880 - EAN: 3475710357299

5-CASTLE BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1371 1802 - EAN: 3475710430114
4 m: Best.-Nr.: 1391 1802 - EAN: 3475710430022

6-CASTLE CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1371 1918 - EAN: 3475710430107
4 m: Best.-Nr.: 1391 1918 - EAN: 3475710430015

7-HUDSON BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1371 1887 - EAN: 3475710357336
3 m: Best.-Nr.: 1353 1887 - EAN: 3475710352928
4 m: Best.-Nr.: 1391 1887 - EAN: 3475710357282

NEU











1-SEASIDE BLUE
4 m: Best.-Nr.: 1391 2216 - EAN: 3475710562921

2-TORONTO CLAIR
2 m: Best.-Nr.: 1371 0762 - EAN: 3475710359545
4 m: Best.-Nr.: 1391 0762 - EAN: 3475710358937



1918 - CASTLE CLEAR



3-BOSTON BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1371 1618 - EAN: 3475710316807
3 m: Best.-Nr.: 1353 1618 - EAN: 3475710352874
4 m: Best.-Nr.: 1391 1618 - EAN: 3475710317071

4-CHELSEA SMOKED
2 m: Best.-Nr.: 1371 1294 - EAN: 3475710359569
4 m: Best.-Nr.: 1391 1294 - EAN: 3475710358951

5-BOSTON PECAN
2 m: Best.-Nr.: 1371 1722 - EAN: 3475710316821
4 m: Best.-Nr.: 1391 1722 - EAN: 3475710317095

6-ALOHA BLOND
2 m: Best.-Nr.: 1371 2230 - EAN: 3475710463655
4 m: Best.-Nr.: 1391 2230 - EAN: 3475710463198

7-SHERWOOD NATURE
2 m: Best.-Nr.: 1371 2318 - EAN: 3475710557019
3 m: Best.-Nr.: 1353 2318 - EAN: 3475710557088
4 m: Best.-Nr.: 1391 2318 - EAN: 3475710552564

8-EMPIRE CLASSIC
2 m: Best.-Nr.: 1371 2090 - EAN: 3475710556982
3 m: Best.-Nr.: 1353 2090 - EAN: 3475710557071
4 m: Best.-Nr.: 1391 2090 - EAN: 3475710552557

9-SHERWOOD LIGHT BROWN
2 m: Best.-Nr.: 1371 2353 - EAN: 3475710608254
4 m: Best.-Nr.: 1391 2353 - EAN: 3475710607721

10-LODGE CLEAR
2 m: Best.-Nr.: 1371 2354 - EAN: 3475710608254
4 m: Best.-Nr.: 1391 2354 - EAN: 3475710607745

11-EMPIRE BLOND
4 m: Best.-Nr.: 1391 2082 - EAN: 3475710446740

NEU

booster
FLIESEN



2317 - ALMA PEPS




1-ALMA BLACK & WHITE
2 m. Best.-Nr.: 1371 2316 - EAN: 3475710557033
3 m. Best.-Nr.: 1353 2316 - EAN: 3475710557057
4 m. Best.-Nr.: 1391 2316 - EAN: 3475710552533

2-ALMA PEPS
2 m. Best.-Nr.: 1371 2317 - EAN: 3475710556999
3 m. Best.-Nr.: 1353 2317 - EAN: 3475710557064
4 m. Best.-Nr.: 1391 2317 - EAN: 3475710552540

booster
ALL OVER



1593 - MADRAS SILVER



1-BROADWAY STORM
2 m. Best.-Nr.: 1399 1595 - EAN: 3475710362064
4 m. Best.-Nr.: 1397 1595 - EAN: 3475710357800

2-SHADE LIGHT GREY
2 m. Best.-Nr.: 1371 2151 - EAN: 3475710557026
3 m. Best.-Nr.: 1353 2151 - EAN: 3475710557095
4 m. Best.-Nr.: 1391 2151 - EAN: 3475710557040

3-MADRAS SILVER
2 m. Best.-Nr.: 1385 1593 - EAN: 3475710361616
4 m. Best.-Nr.: 1375 1593 - EAN: 3475710362231

4-CORK NATUREL
2 m. Best.-Nr.: 1399 0027 - EAN: 3475710362057
3 m. Best.-Nr.: 1578 0027 - EAN: 3475710361692
4 m. Best.-Nr.: 1397 0027 - EAN: 3475710357794

5-CONFETTI LIGHT GREY
2 m. Best.-Nr.: 1371 2352 - EAN: 3475710608247
4 m. Best.-Nr.: 1391 2352 - EAN: 3475710607714

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.60
Nutzschicht	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.25
Gewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	1725
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 [EN 426]	m	2/3*/4
Rollenlänge	EN ISO 24341 [EN 426]	m	± 30

KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	19
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	-

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤0.25
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichteinheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6
Oberflächenvergütung	-	-	TopFinish
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Emissionsrate (frz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US-norm)	-	-	OK


CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

*nicht in allen Referenzen verfügbar

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: <1000 µg/m³



Nutzschicht-
Oberflächenvergütung: TopFinish

Bedruckte Vinyl-Schicht

Formstabile Glasvlies-Schicht

Komfortschaum-Rücken

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken, unbeschädigt und eben sein. Entrollen Sie den Bodenbelag 24 Stunden vor der Verlegung.

Zur Zeit der Verlegung sollte die Raumtemperatur nicht unter 18° C betragen, die des Untergrundes nicht unter 15° C. Booster kann auf Fußbodenheizungen verlegt werden (bis 28° C). Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste, damit der Boden wasserdicht bleibt.

Vollflächige Verklebung: Zur Klebung des Bodenbelages sollte ein geeigneter Dispersionsklebstoff eingesetzt werden. Benutzen Sie einen feingezahnten Spachtel. Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

* Norm: <1000 µg/m³

UMWELTFREUNDLICH

- 100 % recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger

REINIGUNG & PFLEGE*

Erstpflege: Zur Erstpflege sollte das Wischpflegemittel unverdünnt verwendet werden. Es empfiehlt sich, das Wischpflegemittel in zwei Arbeitsgängen dünn aufzutragen. Vor der Erstpflege sollte der Belag gründlich gereinigt werden. Bei wenig beanspruchten Bodenbelägen genügt es, das für die Unterhaltsreinigung vorgesehene Wischpflegemittel zunächst in einer höheren Dosierung dem Putzwasser zuzusetzen, um damit einen dünnen Schutzfilm auf dem Boden zu erzielen.

Unterhaltsreinigung: Die Intervalle der Unterhaltsreinigung werden durch Verschmutzungsgrad und Sauberkeitsanspruch bestimmt. Staub und trockener Schmutz können durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugeben. Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchtigkeit zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Grundreinigung: Wir empfehlen, den Boden in größeren Zeitabständen gründlich zu reinigen. Hierzu eignen sich Grundreiniger, die dem Putzwasser vorzugsweise im Verhältnis 1:3 zugegeben werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten den Bodenbelag mit einem Schrubber bearbeiten. Putzwasser und gelösten Schmutz mit einem Lappen aufnehmen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser noch einmal nachgewischt werden, bevor auf den abgetrockneten Boden die Erstpflege aufgetragen wird.

Vorbeugende Maßnahmen:

- Ausreichend große Schmutzfangläufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nichtfärbende Gummiarten.
- Färbende Medien (z. B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Scharfkantige Möbelfüße sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.
- Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeläge führen.

*Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de. Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE



FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
0027	Cork	Naturel	All over	nein	0 x 0	-	BOOSTER PRIMETEX	89 79
0475	Noma	Chocolate	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	51
0476	Noma	Miel	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	49
0515	Noma	Blanc	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	55
0617	Granite	Dark Grey	Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
0618	Granite	Green	Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
0679	Noma	Cafe	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	21
0711	Gravel	Beige	All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX	79
0712	Gravel	Grey	All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX	79
0720	Timber	Clear	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX HQR	74 19
0721	Timber	Medium	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX	74
0762	Toronto	Clair	Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	BOOSTER	86
1193	Playa	White	Holz	nein	1000 x 1000	100 x 8/ 15/11/16/ 14/9	PRIMETEX TEXLINE	72 49
1236	Cajou	Honey	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	74
1284	Verone	Light Grey	Fliese	nein	1000 x 1000	50 x 33.3	PRIMETEX	77
1294	Chelsea	Smoked	Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	87

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1393	Farm	Pecan	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	BOOSTER TEXLINE	85 54
1401	Farm	Kola	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	TEXLINE	53
1439	Lodge	Milk	Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	HQR PRIMETEX	17 75
1442	Noma	Pecan	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18
1451	Noma	Kola	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	19
1528	Newport	White	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	74
1532	Factory	Anthracite	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	71
1533	Factory	Pecan	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	69
1538	Newport	Pecan	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	74
1547	Victoria	Light	Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	77
1588	Dune	White	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
1589	Dune	Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
1593	Madras	Silver	All over	ja	0 x 0	-	BOOSTER	89
1595	Broadway	Storm	All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	89
1618	Boston	Blond	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	87
1667	Fisherman	Ocean	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	71

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1722	Boston	Pecan	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	87
1728	Fisherman	Washed	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	72
1731	Noma	Blond	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	49
1736	Timber	Classic	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	54
1740	Timber	Naturel	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	49
1778	Noma	Nature	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	19
1784	Brooklyn	Dark	Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1786	Brooklyn	Brown	Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1787	Harlem	Dark	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1788	Harlem	Light Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1789	Harlem	Blue	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1793	Harlem	Nature	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23
1800	Fabrik	Grey	Holz	nein	1333 x 1000	6.6/11.7/8.8/ 14 x 100	PRIMETEX	71
1802	Castle	Blond	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE HQR	85 54 19
1808	Harlem	Clear	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
1818	Timber	Dark Grey	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	21

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE		
1819	Timber	Honey		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	18	1955	Provence	Creme		Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXTLINE	56
1820	Timber	White		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	17	1957	Westwood	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXTLINE	51
1845	Harlem	Taupe		All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79	1965	Tivoli	Light Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXTLINE	58
1846	Castle	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	18	1968	Tivoli	Clear		Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXTLINE	58
1873	Santafe	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	10 x 3.3/67/100	BOOSTER	85	1973	Lewis	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	PRIMETEX	71
1876	Harlem	Fer		All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23	1981	Provence	Black & White		Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXTLINE	56
1879	Hudson	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXTLINE	55	1984	Walden	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/14.3 x 133.3	HQR	18
1880	Hudson	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXTLINE	85 53	1985	Walden	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/14.3 x 133.3	HQR	18
1881	Hudson	Dark		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXTLINE	51	1986	Elegant	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	17
1887	Hudson	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85	1989	Elegant	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	17
1893	Harbor	Blue		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXTLINE	55	2002	Macchiato	Pearl		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	17
1894	Jersey	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85	2003	Macchiato	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18
1900	Harbor	Nature		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXTLINE	55	2004	Macchiato	Brown		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18
1901	Harbor	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXTLINE	53	2005	Elegant	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	21
1918	Castle	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85	2006	Cognac	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	72
1949	Fjord	Light Grey		Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXTLINE	58	2007	Cognac	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	69

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE		
2009	Versailles	Naturel		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	71	2090	Empire	Classic		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	BOOSTER	87
2011	Fjord	Black		Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXTLINE	58	2098	Etna	Dark Grey		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	HQR	26
2012	Sherwood	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXTLINE	44	2099	Etna	Clear		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	HQR	26
2013	Sherwood	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXTLINE	44	2100	Etna	Grey		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXTLINE	58
2014	Sherwood	Dark		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXTLINE	44	2130	Nice	Stone		Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	77
2015	Sherwood	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXTLINE	44	2133	Leone	Anthracite		All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
2016	Cognac	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	71	2138	Savannah	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXTLINE	44
2017	Sherwood	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXTLINE	44	2139	Savannah	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXTLINE	44
2061	Prisme	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	69	2144	Confetti	Beige		All over	ja	1000 x 1000	-	TEXTLINE	61
2063	Leone	Light		All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79	2146	Confetti	Dark		All over	ja	1000 x 1000	-	TEXTLINE	61
2064	Leone	Clear		All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79	2150	Shade	White		All over	ja	1000 x 1000	-	TEXTLINE	62
2068	Cognac	Blanc		Holz	nein	1333 x 1000	1333 x 1000	PRIMETEX	72	2151	Shade	Light Grey		All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER TEXTLINE	89 62
2069	Empire	Dark Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXTLINE	47	2152	Shade	Grey		All over	ja	1000 x 1000	-	TEXTLINE	62
2078	Cordoba	Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXTLINE	56	2153	Shade	Anthracite		All overe	ja	1000 x 1000	-	TEXTLINE	62
2080	Cordoba	Blue		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXTLINE	56	2168	Boutic	Medium		Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	19
2082	Empire	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXTLINE BOOSTER	47 87	2169	Boutic	Light Grey		Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	17

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE
2170	Boutic	Clear	Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	17	2225	Rough	Light Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22
2171	Boutic	Naturel	Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	19	2226	Cordoba	Black & White	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	PRIMETEX	76
2200	Noma	Cloud	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	74	2230	Aloha	Blond	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	BOOSTER	87
2208	Sisal	Black	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	2232	Patchwood	Blond	Holz	nein	1000 x 2000	-	TEXLINE	49
2209	Sisal	Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	2269	Elegant	Tartufo	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2210	Sisal	Soft Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	2270	Elegant	Papyrus	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2211	Sisal	Cream	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	2271	Elegant	Kraft	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2212	Sisal	Natural	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	2272	Elegant	Mouse Grey	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2213	Wabi	Light Grey	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27	2273	Elegant	Smokey	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2214	Wabi	Blue Grey	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27	2274	Elegant	Chestnut	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
2215	Wabi	Caramel	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27	2275	Sherwood	Fog	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37
2216	Seaside	Blue	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR BOOSTER	20 86	2276	Sherwood	Nut	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37
2217	Seaside	Clear	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	20	2277	Sherwood	Cappuccino	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	36
2218	Rough	Taupe	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22	2278	Sherwood	Leather	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37
2219	Rough	Chocolate	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23	2279	Sherwood	Cream	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37
2220	Rough	Jeans	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22	2280	Harlem	Stone	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE
2281	Harlem	Goblin	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2307	Azay	Gold	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXLINE	46
2282	Harlem	Slate	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2308	Azay	Light Grey	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXLINE	46
2283	Harlem	Mercury	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2309	Azay	Beige	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXLINE	46
2284	Harlem	Colombe	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2312	Basal	White	Fliese	nein	1333 x 1000	33.3 x 666	TEXLINE	59
2285	Harlem	Mink	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2313	Basal	Black	Fliese	nein	1333 x 1000	33.3 x 66.6	TEXLINE	59
2286	Harlem	Tin	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2314	Comete	Light Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
2287	Harlem	Powder	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2315	Comete	Medium Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
2288	Harlem	Pearl	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2316	Alma	Black & White	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	88
2298	Sherwood	Maple	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	36	2317	Alma	Peps	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	88
2299	Harlem	Flanelle	All over	ja	1000 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	39	2318	Sherwood	Nature	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	BOOSTER	87
2300	Alma	Grey	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	57	2319	Oak Select	Pearl	Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	75
2301	Alma	Blue	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	57	2320	Newport	Ivory	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	75
2302	Otelo	White	Holz	nein	1000 x 2000	16.6 x 100	TEXLINE	50	2321	Newport	Vinales	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	75
2303	Otelo	Light Grey	Holz	nein	1000 x 2000	16.6 x 100	TEXLINE	50	2345	Leone	Powder	All over	ja	2000 x 1000	-	PRIMETEX	79
2304	Otelo	Natural	Holz	nein	1000 x 2000	16.6 x 100	TEXLINE	50	2346	Azay	Cream	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	PRIMETEX	69
2305	Otelo	Golden	Holz	nein	1000 x 2000	16.6 x 100	TEXLINE	50	2347	Azay	Brown	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	PRIMETEX	69

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	FARBBEZEICHNUNG		DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE
2348	Aloha	Tartufo	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	PRIMETEX	75
2349	Aloha	Mapple	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	PRIMETEX	75
2350	Cognac	Scandi Oak	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	69
2351	Timber	Golden	Holz	nein	1000 x 1000	1000 x 1000	PRIMETEX	74
2352	Confetti	Light Grey	All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	89
2353	Sherwood	Light Brown	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	BOOSTER	87
2354	Lodge	Clear	Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	BOOSTER	87

NOTIZEN

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE



1593 - MADRAS SILVER

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE
Alma	Black & White	2316	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	88
Alma	Blue	2301	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXTLINE	57
Alma	Grey	2300	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXTLINE	57
Alma	Peps	2317	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	88
Aloha	Blond	2230	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	BOOSTER	87
Aloha	Mapple	2349	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	PRIMETEX	75
Aloha	Tartufo	2348	Holz	nein	1000 x 1000	14.2 x 100	PRIMETEX	75
Azay	Beige	2309	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXTLINE	46
Azay	Brown	2347	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	PRIMETEX	69
Azay	Cream	2346	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	PRIMETEX	69
Azay	Gold	2307	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXTLINE	46
Azay	Light Grey	2308	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 25	TEXTLINE	46
Basal	Black	2313	Fliese	nein	1333 x 1000	33.3 x 66.6	TEXTLINE	59
Basal	White	2312	Fliese	nein	1333 x 1000	33.3 x 66.6	TEXTLINE	59
Boston	Blond	1618	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	87
Boston	Pecan	1722	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	87

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARBBEZEICHNUNG	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	
Boutic	Clear	2170	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HQR	17	Cognac	Scandi Oak	2350	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	69
Boutic	Light Grey	2169	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HQR	17	Comete	Light Grey	2314	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
Boutic	Medium	2168	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HQR	19	Comete	Medium Grey	2315	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
Boutic	Naturel	2171	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HQR	19	Confetti	Beige	2144	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
Broadway	Storm	1595	All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	89	Confetti	Dark	2146	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
Brooklyn	Brown	1786	Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	25	Confetti	Light Grey	2352	All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	89
Brooklyn	Dark	1784	Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	25	Cordoba	Black & White	2226	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	PRIMETEX	76
Cajou	Honey	1236	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	74	Cordoba	Blue	2080	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	56
Castle	Blond	1802	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE HQR	85 54 19	Cordoba	Grey	2078	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	56
Castle	Brown	1846	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HQR	18	Cork	Naturel	0027	All over	nein	0 x 0	-	BOOSTER PRIMETEX	89 79
Castle	Clear	1918	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85	Dune	Grey	1589	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Chelsea	Smoked	1294	Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	87	Dune	White	1588	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Cognac	Blanc	2068	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	72	Elegant	Clear	1989	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	17
Cognac	Blond	2007	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	69	Elegant	Chestnut	2274	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35
Cognac	Grey	2016	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	71	Elegant	Grey	2005	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	21
Cognac	Pearl	2006	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	72	Elegant	Kraft	2271	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARBBEZEICHNUNG	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	
Elegant	Mouse Grey	2272	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35	Fisherman	Ocean	1667	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	71
Elegant	Papyrus	2270	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35	Fisherman	Washed	1728	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	72
Elegant	Smokey	2273	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35	Fjord	Black	2011	Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXLINE	58
Elegant	Tartufo	2269	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	NEROK TEX	35	Fjord	Light Grey	1949	Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXLINE	58
Elegant	White	1986	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	17	Granite	Dark Grey	0617	Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
Empire	Blond	2082	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXLINE BOOSTER	47 87	Granite	Green	0618	Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	61
Empire	Classic	2090	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	BOOSTER	87	Gravel	Beige	0711	All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX	79
Empire	Dark Grey	2069	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXLINE	47	Gravel	Grey	0712	All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX	79
Etna	Clear	2099	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	HQR	26	Harbor	Blue	1893	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXLINE	55
Etna	Dark Grey	2098	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	HQR	26	Harbor	Nature	1900	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXLINE	55
Etna	Grey	2100	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE	58	Harbor	Pearl	1901	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	TEXLINE	53
Fabrik	Grey	1800	Holz	nein	1333 x 1000	6.6/11.7/8.8/14 x 100	PRIMETEX	71	Harlem	Blue	1789	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
Factory	Anthracite	1532	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	71	Harlem	Clear	1808	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
Factory	Pecan	1533	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	69	Harlem	Colombe	2284	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39
Farm	Kola	1401	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	TEXLINE	53	Harlem	Dark	1787	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25
Farm	Pecan	1393	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	BOOSTER TEXLINE	85 54	Harlem	Fer	1876	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARBBEZEICHNUNG	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	
Harlem	Flanelle	2299	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Jersey	Clear	1894	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85
Harlem	Goblin	2281	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Leone	Anthracite	2133	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Harlem	Mercury	2283	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Leone	Clear	2064	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Harlem	Mink	2285	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Leone	Light	2063	All over	ja	2000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Harlem	Light Grey	1788	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	25	Leone	Powder	2345	All over	ja	2000 x 1000	-	PRIMETEX	79
Harlem	Pearl	2288	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Lewis	Grey	1973	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	PRIMETEX	71
Harlem	Powder	2287	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Lodge	Clear	2354	Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	BOOSTER	87
Harlem	Nature	1793	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23	Lodge	Milk	1439	Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	HQR PRIMETEX	17 75
Harlem	Slate	2282	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Macchiato	Brown	2004	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18
Harlem	Stone	2280	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Macchiato	Naturel	2003	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18
Harlem	Tin	2286	All over	ja	1000 x 1000	-	NEROK TEX	39	Macchiato	Pearl	2002	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	17
Harlem	Taupe	1845	All over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	79	Madras	Silver	1593	All over	ja	0 x 0	-	BOOSTER	89
Hudson	Blond	1887	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	85	Newport	Ivory	2320	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	75
Hudson	Dark	1881	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	51	Newport	Pecan	1538	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	74
Hudson	Pearl	1880	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	85 53	Newport	Vinales	2321	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	75
Hudson	White	1879	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	55	Newport	White	1528	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	74

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARBBEZEICHNUNG	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	
Nice	Stone	2130	Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	77	Playa	White	1193	Holz	nein	2000 x 1000	100 x 8/ 15/11/16/ 14/9	PRIMETEX TEXLINE	72 49
Noma	Blanc	0515	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	55	Prisme	Blond	2061	Holz	nein	2000 x 1000	-	PRIMETEX	69
Noma	Blond	1731	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	49	Provence	Black & White	1981	Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	56
Noma	Cafe	0679	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	21	Provence	Creme	1955	Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	56
Noma	Chocolate	0475	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	51	Rough	Chocolate	2219	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	23
Noma	Cloud	2200	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	74	Rough	Jeans	2220	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22
Noma	Kola	1451	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	19	Rough	Light Grey	2225	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22
Noma	Miel	0476	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	49	Rough	Taupe	2218	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	22
Noma	Nature	1778	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	19	Santafe	Pearl	1873	Holz	nein	1333 x 1000	10 x 3.3/67/100	BOOSTER	85
Noma	Pecan	1442	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	18	Savannah	Blond	2138	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	44
Oak Select	Pearl	2319	Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	75	Savannah	Naturel	2139	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	44
Otelo	Golden	2305	Holz	nein	2000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	50	Seaside	Blue	2216	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR BOOSTER	20 86
Otelo	Light Grey	2303	Holz	nein	2000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	50	Seaside	Clear	2217	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	20
Otelo	Natural	2304	Holz	nein	2000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	50	Shade	Anthracite	2153	All over	nein	1000 x 1000	500 x 100	TEXLINE	62
Otelo	White	2302	Holz	nein	2000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	50	Shade	Grey	2152	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	62
Patchwood	Blond	2232	Holz	nein	2000 x 1000	-	TEXLINE	49	Shade	Light Grey	2151	All over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER TEXLINE	89 62

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	FARBBEZEICHNUNG	FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE	
Shade	White	2150	All over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	62	Sisal	Grey	2209	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Sherwood	Blond	2013	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXLINE	44	Sisal	Natural	2212	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Sherwood	Brown	2015	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXLINE	44	Sisal	Soft Grey	2210	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Sherwood	Cappuccino	2277	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	36	Timber	Classic	1736	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	54
Sherwood	Clear	2012	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXLINE	44	Timber	Clear	0720	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX HQR	74 19
Sherwood	Cream	2279	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37	Timber	Dark Grey	1818	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	21
Sherwood	Dark	2014	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXLINE	44	Timber	Golden	2351	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX	74
Sherwood	Fog	2275	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37	Timber	Honey	1819	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	18
Sherwood	Grey	2017	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	TEXLINE	36	Timber	Medium	0721	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX	74
Sherwood	Leather	2278	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37	Timber	Naturel	1740	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	49
Sherwood	Light Brown	2353	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	BOOSTER	87	Timber	White	1820	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	HQR	17
Sherwood	Maple	2298	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	36	Tivoli	Clear	1968	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	58
Sherwood	Nature	2318	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	BOOSTER	87	Tivoli	Light Grey	1965	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	58
Sherwood	Nut	2276	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	NEROK TEX	37	Toronto	Clair	0762	Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	BOOSTER	86
Sisal	Black	2208	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	Verone	Light Grey	1284	Fliese	nein	1000 x 1000	50 x 33.3	PRIMETEX	77
Sisal	Cream	2211	All over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29	Versailles	Naturel	2009	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	71

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE <small>letzte 4 Ziffern der Bestellnr.</small>	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖÖE (CM)	PRODUKT	SEITE
Victoria	Light	1547	Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	77
Wabi	Blue Grey	2214	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27
Wabi	Caramel	2215	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27
Wabi	Light Grey	2213	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	HQR	27
Walden	Blond	1985	Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	18
Walden	Brown	1984	Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	18
Westwood	Grey	1957	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	51

NOTIZEN



2082 - EMPIRE BLOND

..... HINWEISE ZU REINIGUNG, PFLEGE & VERLEGUNG

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockenen Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung!

- Keine lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden
- Keine Lacke, Schmierseifen und leinöhlhaltige Mittel verwenden
- Kein Azeton oder Trichlorethylen verwenden

Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de.



VINYL-ROLLEN-
KOLLEKTION

2023

BODENBELÄGE
FÜR IHR ZUHAUSE

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kundenservice
Tel: +49 (0) 22 41/25 30-0
E-Mail: kundenservice@gerflor.com
Service und Anwendungstechnik
E-Mail: technik@gerflor.com

ÖSTERREICH: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
E-Mail: austria@gerflor.com

SCHWEIZ: Gerflor FEAG AG
Tel: +41 (0) 44 922 19 20
E-Mail: switzerland@gerflor.com

gerflor.com / follow us: [in](#) [f](#) [@](#)

Gerflor[®]

Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwandbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Gerflor Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbton sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter www.gerflor.de. Fotos: Studio Azimuth, Mouxy Productions, Studio L'OEil Ecoute, Studio Nomadas, Studio Actimage, Getty Images, Betty Studio, Fotolia, Produktion: www.dp1usb.de